

## جدایش سازنده‌های زمین‌شناسی بر اساس مورفو‌لوزی آنها با استفاده از تصاویر SAR و IEM پیاده‌سازی هندسه فرکتالی در مدل پس‌پراکنده‌گی (مطالعه موردی: کمربند کوهزایی زاگرس)

علی غفوری<sup>۱\*</sup>، جلال امینی<sup>۲</sup>، مجتبی دهملاطیان<sup>۳</sup>، محمدعلی کاووسی<sup>۴</sup>

۱- دکترای فتوگرامتری - دانشکده فنی دانشگاه تهران

۲- استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری - دانشکده فنی دانشگاه تهران

۳- دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضو قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیسی کاربردی

۴- استادیار گروه زمین‌شناسی - دانشکده علوم زمین دانشگاه آزاد شاهroud و رئیس چینه شناسی و رسوب شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹      تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

### چکیده

تمایز مورفو‌لوزیک سازنده‌های زمین‌شناسی فرآیند تکمیلی در طی مراحل به نقشه درآوردن سازنده‌های زمین‌شناسی است که نیازمند انجام بازدیدهای میدانی توأم با اتفاق هزینه و زمان قابل توجه است. به علاوه، با توجه به پرتگاه‌های گسلی و نقاط صعب العبور، امکان عملیات صحراجی برای بازدید همه نواحی در محدوده یک نقشه زمین‌شناسی وجود ندارد. سنجش از دور مایکروویو با رادار، از طریق تصاویر رادار روزنه مصنوعی (SAR) قابلیت فراهم نمودن اطلاعات مورفو‌لوزی و شناسایی و جدایش واحدهای زمین‌شناسی بر اساس بافت سنگ شناسی را دارد. برای این منظور لازم است پس‌پراکنده‌گی سیگنال راداری از سطح مورد مدل‌سازی واقع شود. مدل معادله انتگرالی (IEM) رایج‌ترین و پرکاربردترین مدل از این حیث به شمار می‌رود که زبری سطح را با استفاده از پارامتر آماری جذر متوسط مربع ارتفاعی زبری (*RMS-height*) محاسبه می‌نماید. حال آنکه این پارامتر به اندازه کافی میزان زبری سطح را اندازه‌گیری نمی‌نماید، چرا که زبری را صرفاً در راستای قائم اندازه‌گیری می‌کند و پراکنده‌گی زبری در سطح را در اختیار نمی‌گذارد. لذا در این مقاله از طریق محاسبه ورویدهای هندسی مدل IEM با استفاده از دو پارامتر فرکتالی، میزان تشخیص مورفو‌لوزی سطح ارتفاع یافته است. برای این منظور نقشه زبری سطح از روش پیشنهادی برای تاقدیس اناران (واقع در استان یلام) با استفاده از تصاویر ALOS-PALSAR و TerraSAR محاسبه شد. اندازه‌گیری میدانی زبری سطح در سه سایت که هرکدام لیتو‌لوزیهای اصلی منطقه مورد مطالعه را داشتند، بوسیله دوربین توtal استیشن انجام پذیرفت. در مقایسه نقشه واقعیت‌های زمینی عملیات میدانی با نقشه زبری سطح محسابه شده با استفاده از پارامترهای هندسه فرکتالی در محاسبه مدل IEM، مشخص شد متوسط انحراف معیار برآورد جذر متوسط مربع ارتفاعی زبری و ضربی پس‌پراکنده‌گی در مقایسه با روش IEM کلاسیک بیش از ۱۰٪ کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج ارزیابی ماتریس تقابلی، صحت و دقیقت نقشه‌های تهیه شده با روش پیشنهادی بیش از ۸۰٪ می‌باشد. علاوه بر این، در این مقاله مقایسه‌ای میان نتایج بدست آمده با مقاله دیگری از نویسنده‌گان همین مقاله صورت پذیرفته است که برتری ۱۰ تا ۱۵ درصدی روش این مقاله را نشان می‌دهد.

**کلیدواژه‌ها:** نقشه‌های زمین‌شناسی، رادار روزنه مصنوعی، مدل معادله انتگرالی.

\*نویسنده مکاتبه کننده: تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - دانشکده نقشه برداری  
تلفن: ۹۱۲۴۵۹۴۶۸۵

**۱- مقدمه**

می‌آیند را با اطلاعات بدست آمده از جدایش مبتنی بر مورفولوژی سطح، بدست آمده از پردازش داده‌های مایکروویو تکمیل نمود [۵۷].

هدف این مقاله بهبود روال جدایش و تفسیر مذکور در مطالعات سازنده‌های زمین‌شناسی است. از لحاظ زمین‌شناسی، برخی از سازنده‌های منطقه مورد مطالعه دارای تشابه سنگ‌شناسی بوده و جدایش آنها بدون بازدیدهای میدانی زمین‌شناسان امکان‌پذیر نیست [۶۸]. استفاده از روش پردازش تصاویر SAR، برای کاهش این بازدیدها از کاراترین روش‌های تهیه اطلاعات مورفولوژی سازنده‌است. از اطلاعات کمربرند چین‌خوردۀ رانده زاگرس بمنظور پیاده‌سازی و ارزیابی روش پیشنهادی استفاده شده است.

برای استفاده از قابلیت تفکیک الگوی هندسی و امکان تشخیص شکل و بافت سطوح زمین‌شناسی با استفاده از سنجش از دور مایکروویو، لازم است ضمن اطلاع از خواص دی‌الکتریک سطح، هندسه زبری و صافی سطح مورد مطالعه و مدلسازی قرار گیرد. پس‌پراکندگی امواج مایکروویو از سطوحی که به آنها برخورد می‌نماید غیر از پارامترهای آتنن، تحت تأثیر دو عامل قرار دارد؛ یکی هندسه زبری و صافی<sup>۲</sup> سطح و دیگری جنس و خاصیت دی‌الکتریک<sup>۳</sup> سطح [۱۰].

مدل معادله انتگرالی<sup>۴</sup> IEM رایج‌ترین مدل در این خصوص می‌باشد که از پارامتر جذر متوسط مربع ارتفاعی زبری<sup>۵</sup> (که در این مقاله به جهت سهولت در بیان RMS-height خوانده می‌شود) به عنوان ویژگی هندسه سطح استفاده می‌کند [۱۱ و ۱۲]. در محاسبه مدل IEM به روش کلاسیک برای هندسه زبری سطح از دو ویژگی RMS-height آماری و رابطه معمول تابع همبستگی استفاده می‌شود، حال آنکه با در نظر گرفتن زبری سطح در راستای افقی و میزان پراکندگی زبری

نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف با استفاده از دانش و فناوری‌های جدید تهیه می‌شود [۲۱] که از این میان تصاویر فراتصیفی اصلی‌ترین روش تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی بشمار می‌آید [۱]. لیکن، برای تمایز سازنده‌های زمین‌شناسی بر اساس خواص سنگ‌شناسی در نقشه‌های زمین‌شناسی، نمی‌توان به پردازش تصاویر طیفی اکتفا نمود و الزاماً بایستی بازدید میدانی با هدف تکمیل اطلاعات مکانی مرز سازنده‌ها صورت پذیرد.

از طرف دیگر با توجه به پرتوگاه‌های گسلی و نقاط صعب العبور، امکان عملیات صحرایی برای بازدید همه نواحی در محدوده یک نقشه زمین‌شناسی وجود ندارد [۴۳]. بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و عوارض موجود در زمین نشان می‌دهد که نه تنها تصاویر ماهواره‌ای بلکه در برخی موارد زمین‌شناسان با تجربه نیز قادر نیستند تمام عوارض و پدیده‌های زمین‌شناسی را به نقشه درآورند و از لحاظ اقتصادی نیز صرف دقت و هزینه زیاد نیز توجیه ندارد [۵۶].

تصاویر ماهواره‌ای فراتصیفی بدلیل برخورداری از توان تفکیک مکانی بسیار پایین، قابلیت تشخیص جنس سطح زمین یا به عبارتی بافت تصویر را فراهم نمی‌کنند. طی فرآیند تشخیص و تمایز بافت تصویر<sup>۱</sup>، جدایش زبری و صافی سراسازنده‌ها از طریق تصاویر دارای توان تفکیک مکانی بسیار بالا مقدور است در حالی که این روش برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مقرر بصرفه نمی‌باشد [۴۳].

تصاویر سنجش از دور مایکروویو بدلیل برخورداری از قابلیت پلاریزاسیون سیگنال امواج رادار، امکان جدایش جنس بر مبنای زبری سطح را فراهم می‌آورد. لذا می‌توان اطلاعات حاصل از جدایش زونهای دگرسانی زمین‌شناسی که از پردازش تصاویر فراتصیفی بدست

<sup>2</sup> Surface Roughness and Smoothness

<sup>3</sup> Surface Dielectric Properties

<sup>4</sup> Integral Equation Model (IEM)

<sup>5</sup> Height Root Mean Square (RMS-height)

<sup>۱</sup> Image Texture

مراحل روندنا با ترتیب عبارتند از:

- ۱- محاسبه پارامترهای زبری سطح از اندازه‌گیری زمینی در دو روش هندسه اقلیدسی و هندسه فرکتالی
- ۲- اجرای مدل *IEM* برای ورودی‌های هندسی و نیز ثابت دی الکتریک با در نظر گرفتن پارامترهای آنتن و سکو
- ۳- تولید *LUT* یا پایگاه داده پارامترهای ورودی در مقابل مقادیر ضریب پسپراکندگی
- ۴- ارزیابی مقادیر ضریب پسپراکندگی شبیه‌سازی شده توسط *IEM* با مقادیر اندازه‌گیری شده از تصویر *SAR*
- ۵- ارزیابی مقادیر *RMS-height* شبیه‌سازی شده از وارون مدل *IEM* با مقادیر اندازه‌گیری شده زمینی بعد از اجرای مدل با هر کدام از این ورودی‌ها، می‌توان مقدار ضریب پسپراکندگی را در هر نقطه متاتاظر با هر کدام از پیکسلهای تصویر *SAR* محاسبه نمود. نتیجه مقایسه مقادیر متاتاظر ضریب پسپراکندگی حاصل از محاسبه *IEM* و اندازه‌گیری *SAR*، میزان کارائی استفاده از ورودی‌های فرکتالی در مقایسه با ورودی‌های کلاسیک (هندسه اقلیدسی) را نشان می‌دهد.
- در این مقاله، پس از شرح مختصری از مدل *IEM* و راهکار بهبود آن با استفاده از هندسه فرکتالی، نتایج حاصل از پیاده‌سازی آن بر روی تصویر *SAR* تاقدیس اشاران ارائه می‌گردد. برای ارزیابی نتایج، نقشه واقعیتهای زمینی که به روش نقشه برداری میدانی از محدوده مورد مطالعه تهیه شده است، ملاک برآورد دقیق نقشه زبری سطح یا همان نقشه مورفولوژی محاسبه شده قرار می‌گیرد. لذا توانمندی استفاده از هندسه فرکتالی در مدل *IEM* در مقایسه با مدل کلاسیک از طریق محاسبه انحراف معیار مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری و نیز از روش ماتریس تطابق نقشه محاسبه شده و نقشه واقعیتهای زمینی، قابل کمی‌سازی خواهد بود.

نویسندهای این مقاله، روش فرکتالی دیگری را در سال ۱۳۹۴ طی مقاله‌ای با ارائه روابط طول همبستگی و

در سطح می‌توان با استفاده از پارامترهای فرکتالی، به عنوان پارامترهای فرکتالی بر میزان تشخیص مورفولوژی سطح افزود و دقیق جدايش زونهای دگرسانی در زمین‌شناسی را ارتقاء بخشد.

پیاده‌سازی هندسه فرکتالی جهت بهبود نتایج مدل *IEM* توسط نویسنگان همین مقاله پیشتر ارائه شده است [۶]؛ که طی آن، محاسبه *RMS-height* و طول همبستگی با استفاده از روابط فرکتالی ارائه شده به ترتیب توسط فرانشتی<sup>۱</sup> صورت گرفته و منجر به بهبود نتایج شده است [۱۳]. این مقاله هندسه فرکتالهای تصادفی را با استفاده از پارامترهای  $\alpha$  و  $\eta$  که تخمین آنها با روش بهینه برآش خطی صورت می‌گیرد؛ پیاده‌سازی نموده و مقدار پارامتر هندسی *RMS-height* و نیز تابع همبستگی سطح (که بیشترین تأثیر را بر طبق فانگ<sup>۲</sup> در محاسبه *IEM* دارد) برآورد می‌کند [۱۴].

مطالعه مدل‌سازی زبری سطح بر اساس پسپراکندگی راداری در سه سایت مختلف انجام گرفته است. اندازه‌گیری زبری سطح از طریق عملیات نقشه برداری زمینی در سایتها صورت گرفته و مقدار ثابت دی الکتریک از جداول مارتینز<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۰۰) برای سایت‌های مذکور استخراج گردیده است [۱۵].

مقادیر  $\sigma^0$  برای سایت‌های ذکر شده در دو پلاریزاسیون  $hh$  و  $vv$  با روش *IEM* با ورودی‌های کلاسیک و فرکتالی محاسبه می‌شوند. ورودی‌های کلاسیک مشتمل است بر استفاده از  $L_{opt}$  و رابطه طیف قاعده توانی<sup>۴</sup> با *RMS-height* آماری و ورودی‌های فرکتالی عبارتند از محاسبه *RMS-height* و تابع همبستگی با لحاظ پارامترهای فرکتالی. شکل (۱) روندnamی استفاده از ورودی‌ها، محاسبه و نهایتاً مقایسه نتایج برای ارزیابی دقیق نقشه زبری سطح می‌دهد.

<sup>1</sup> Franceschetti


<sup>2</sup> Fung

<sup>3</sup> Martinez

<sup>4</sup> Power-law Spectrum

از آن مقاله با نتایج مقاله جاری برای منطقه مطالعاتی صورت پذیرفته است.

*RMS-height* در هندسه فرکتالی پیاده‌سازی کرده بودند. در این مقاله مقایسه‌ای میان نتایج بدست آمده



شکل ۱: روند نمای مطالعه که طی آن کارائی پردازش تصاویر SAR در جدایش بهتر واحدهای زمین‌شناسی پیاده‌سازی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برخورد و... و همچنین پارامترهای سطح: زبری سطح و ثابت دی الکتریک [۱۶].

معادله  $IEM$  مقدار پسپراکنده‌گی را از مقادیر پارامترهای سطح محاسبه می‌نماید. با توجه به غیرخطی بودن این معادله، امکان وارون سازی معادله از روش تحلیلی برای محاسبه پارامترهای سطح وجود ندارد، لذا بایستی از روش‌هایی که برای این کار پیشنهاد گردیده است استفاده نمود تا با داشتن پارامترهای تصویربرداری رادار و ضریب پسپراکنده‌گی بتوان پارامترهای سطح را محاسبه نمود؛ نظری روش‌های شبکه عصبی و بیزین<sup>۱</sup> [۱۱ و ۱۷]. از بهترین روشها در این خصوص محاسبه از روی جدول واسط می‌باشد [۱۸ و ۱۹]، که برای این منظور مقادیر پسپراکنده‌گی به ازاء میزان زبری سطح و ثابت دی الکتریک در مقادیر مختلف با استفاده از رابطه (۱)، محاسبه می‌شود تا پس از آن بتوان با تناظریابی

## ۲- مدل پسپراکنده‌گی سطح $IEM$

همان‌طور که در برخی پژوهش‌های انجام شده تشریح شد [۱۲ و ۱۶]، ضریب پسپراکنده‌گی سطح مقدار پسپراکنده‌گی سیگنال بر واحد سطح می‌باشد؛ نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهواره‌های مختلف متفاوت است و روش محاسبه آن از سوی سازندگان آنها معرفی می‌گردد. طبق تعریف فانگ و همکاران  $IEM$  (۱۹۹۲) و تشریح خودشان (۱۹۹۴)، مدل  $IEM$  رابطه‌ی ضریب پسپراکنده‌گی راداری را با پارامترهای زبری سطح، اندازه ثابت دی الکتریک و همچنین زاویه برخورد موضعی سیگنال راداری بیان می‌دارد. معادله  $IEM$  برای پسپراکنده‌گی همپلاریزه و نیز پلاریزاسیون متقطع معرفی گردیده است [۱۶]؛ ولیکن با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت رابطه پلاریزاسیون متقطع [۲]، در این مطالعه صرفاً از معادله همپلاریزه استفاده می‌شود. پارامترهای مورد نیاز  $IEM$  برای محاسبه ضرایب پسپراکنده‌گی عبارتند از: پارامترهای آستان: فرکانس رادار، پلاریزاسیون و...، پارامترهای سکو: زاویه

<sup>۱</sup> Bayesian Methods

بغدادی و همکاران (۲۰۰۴) به عنوان تابع همبستگی سطح.

#### ۴- پیاده‌سازی مدل پس‌پراکندگی *IEM* با ورودی‌های فرکتالی

بر اساس تعریف یوردانف<sup>۱</sup> و همکاران (۱۹۹۵)، تابع زبری سطح به عنوان مجموع طیفهای سطح بصورت رابطه(۵) می‌باشد [۲۱]:

$$h(x) = \int e^{ifx} dz(f) \quad \text{رابطه(5)}$$

که  $x$  (مکان) و  $f$  (فرکانس) می‌توانند یک یا دو بعدی، متناظر با تابع زبری یک یا دومتغیره باشند. برای سطح همسان‌گرد، شکل تابع همبستگی سطح را می‌توان از طریق لغزاندن تابع سطح یعنی رابطه(۵) روی شیفت  $\Delta$  یافته خودش (رابطه(۶)) محاسبه نمود. برای این منظور از ضرب  $h(x)$  در مزدوج مختلط مدل شیفت یافته، استفاده می‌شود.

$$h^*(x + \Delta) = \int e^{-if'(x+\Delta)} dz^*(f') \quad \text{رابطه(6)}$$

تابع همبستگی سطح برای فضای یک بعدی (پروفیل خطی) به صورت رابطه(۷) خواهد بود [۱۲]:

$$\rho(x) = 2 \int_{f_{min}}^{f_{max}} f^{-\alpha} \cos(fx) df \quad \text{رابطه(7)}$$

در این رابطه  $\alpha$  پارامتر شیب طیفی است که نحوه محاسبه آن در ادامه تشریح می‌گردد. مقادیر  $f_{min}$  و  $f_{max}$  محدوده فرکانسی زبری سطح جهت محاسبه تابع همبستگی است.

علاوه بر تابع همبستگی سطح، محاسبه فاکتور هندسی دیگر یعنی *RMS-height* نیز در فضای هندسه فرکتال‌های تصادفی صورت می‌پذیرد. هندسه زبری سطح در دو راستای افقی و قائم قابل محاسبه است. پراکندگی ارتفاعی زبری سطح، *RMS-height* یک معیار آماری ساده در راستای قائم بوده و از طریق محاسبه انحراف معیار زبری سطح قابل دستیابی است. پارامترهای بعد فرکتالی (*FD*) و همچنین توپوتری ( $\tau$ ) ضمن بیان میزان پیچیدگی سطح، اندازه زبری سطح و

معکوس پارامترهای سطح را از جدول واسطه استخراج نمود [۱۷].

#### ۳- پیاده‌سازی مدل پس‌پراکندگی *IEM* با ورودی‌های کلاسیک

برای اجرای مدل با هدف انجام محاسبات جدول واسطه، لازم است پارامترهای هندسی ورودی مدل بدست آیند. طبق روال معمول، اندازه *RMS-height* از روش آماری مطابق رابطه(۱) محاسبه می‌شود و از  $\lambda$ -مین مرتبه تبدیل فوریه تابع همبستگی رابطه(۲) و یا رگرسیون نمایی یا گاوی آن (یعنی به ترتیب روابط (۵) و (۶) که متداول‌ترین توابع همبستگی هستند [۵]) به عنوان  $W^{(n)}$  در مدل *IEM* استفاده می‌شود.

$$\text{رابطه(1)} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \left[ \left( \sum_{i=1}^N z_i^2 \right) - N \bar{z}^2 \right]} \quad \forall \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$$

$$\rho(\xi) = \frac{\sum_{i=1}^{N-j} z_i z_{i+j}}{\sum_{i=1}^N z_i^2} \quad \text{رابطه(2)}$$

$$\rho(\xi) = e^{-|\xi|/l} \quad \text{رابطه(3)}$$

$$\rho(\xi) = e^{-\xi^2/l^2} \quad \text{رابطه(4)}$$

محاسبه صحیح پارامتر طول همبستگی بدلیل وابستگی به طول پروفیل و عدم استقلال از *RMS-height* همواره دارای دشواری است [۲۰]. مطالعات بغدادی و همکاران (۲۰۰۴) منجر به یافتن پارامتر  $L_{opt}$  گردیده، که طول همبستگی را به عنوان تابعی از *RMS-height*، زاویه برخورد و پلاریزاسیون ارائه می‌نماید [۲]. با توجه به زبری شایان توجه سطوح سازندها (اندازه *RMS-height* بزرگ‌تر از ۳ سانتیمتر) و مطالعات انجام شده برای مناسبتر بودن تابع همبستگی گاوی برای سطوح زبر [۷]، پارامترهای این روابط را برای تابع همبستگی گاوی منظور می‌نماییم.

بطور خلاصه، انچه که در این مقاله از آن به عنوان روش کلاسیک یاد می‌شود عبارتست از استفاده از رابطه(۱) برای محاسبه *RMS-height* و نیز معادله

<sup>۱</sup> Yordanov

$$s = \tau^{1-H} L^H \quad (11)$$

این رابطه علاوه بر اطلاعات آماری زبری سطح، اطلاعات پیچیدگی و آشفتگی سطح یا همان پراکندگی افقی زبری سطح را نیز در خود دارد. بطور خلاصه، روش پیشنهادی این مقاله استفاده از رابطه (۷) به عنوانتابع همبستگی و نیز رابطه (۱۱) به عنوان رابطه محاسبه *RMS-height* می‌باشد. برای محاسبه این روابط باستی پارامترهای  $\alpha$  و  $\eta$  به شرحی که گفته شد، محاسبه شوند.

#### ۵- سایت‌های مورد مطالعه، داده‌ها و اندازه‌گیری میدانی

تاقدیس انانار واقع در کمربند چین خورده-رانده زاگرس بدلیل دارا بودن سازندهای زمین‌شناسی مختلف موضوع بررسی دگریختگی سنگها بوده است [۲۸]. از لحاظ زمین‌شناسی، سازندهای گوریبی و پابده دارای تشابه سنگ‌شناسی بوده و جدایش آنها در جاهائیکه شبی توپوگرافی زیاد است امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر امکان جدایش مرز بالایی سازند پابده با مرز زیرین سازند آسماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد (شکل (۲)). استفاده از روش پردازش تصاویر SAR، برای کاهش بازدیدهای میدانی زمین‌شناسان از کاراترین روش‌های تهیه اطلاعات مورفولوژی سازندهای است.

پراکندگی زبری سطح را در صفحه افقی بیان می‌دارند [۲۲].

معیار زبری سطح، پروفیلهای خطی است که برای محاسبه پارامترها نمونه برداری می‌شوند. بعد فرکتالی می‌تواند از طریق محاسبه شیب متوسط خط رگرسیون به روش کمترین مربعات از نقاط در نمودار  $(\log(\Delta x)).(\log(\Delta h))$  بدست آید [۲۳ و ۲۴]. در یک پروفیل خطی، بعد فرکتالی و ضربی هورست  $H$  قابل محاسبه با داشتن پارامتر شیب طیفی هستند (رابطه (۸) و (۹)):

$$FD = 2 + (1 - \alpha)/2 \quad (8)$$

$$H = (\alpha - 1)/2 \quad (9)$$


شیب طیفی ( $\alpha$ ) از رگرسیون تابع چگالی طیفی داده‌های حاصل از برداشت زمینی قبل محاسبه است [۲۷ و ۲۸]. نکته حائز اهمیت اینست که این رگرسیون نمی‌باشد شامل ترند داده‌های ارتفاعی باشد [۲۹ و ۳۰]. به عبارت دیگر فرکانس‌های پایین نباید در طیفی منجر به نتایج بهتری در این راستا می‌شود [۳۱ و ۳۲].

علاوه براین، با داشتن ضربی هورست و عرض از مبداء خط مستقیم *RMS* بر روی محور *Y* می‌توان توپوتزی را محاسبه نمود [۳۳]. توپوتزی معیاری برای آشفتگی سطح می‌باشد که نخستین بار توسط فرانشتنی (۱۹۹۹) تعریف شد (رابطه (۱۰)).

$$\tau = \exp \left[ \left( \frac{\eta}{2} - 2H \right) \right] \quad (10)$$

در این رابطه  $\eta$  عرض از مبداء رگرسیون خطی گراف *rms* در پروفیل نمونه برداری است. برای محاسبه اندازه *RMS-height* در یک پروفیل خطی به طول  $L$ ، با استفاده از هندسه فرکتالی می‌توان از رابطه (۱۱) که توسط سامرزا<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۰۷) ارائه شده، استفاده نمود [۳۴ و ۳۲]:

<sup>۱</sup> Summers




شکل ۲: (الف،ب) تصویر زمینی از رخنمون سازندهای آسماری و پابده که با خط چین از یکدیگر جدا شده اند. عدم امکان تمایز آنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای متداول که منجر به دقت پایین نقشه سازندهای زمین‌شناسی می‌شود، مشهود است.

پارامتر  $RMS\text{-}height$  می‌باشد با اندازه‌گیری های زمینی این پارامتر مقایسه می‌شود. هدف، جدایش مورفولوژیک سطح زمین منطقه در سه سایت انتخابی است. منطقه مورد مطالعه، در نزدیکی ایلام در محدوده طول جغرافیایی  $E = 46^{\circ}50' - 46^{\circ}35'$  و عرض جغرافیایی  $N = 32^{\circ}55' - 33^{\circ}05'$  واقع شده است. در این منطقه سازند آسماری بر روی سازند پابده واقع شده و سازند آسماری نیز در زیر سازند گچساران واقع شده است. شکل (۳) نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی منطقه، موقعیت سایت‌های محل اندازه‌گیری زمینی و نمودار چینه شناسی منطقه را نشان می‌دهد.

به منظور انجام این مطالعه از تصویر SAR ماهواره‌های *ALOS PALSAR* در باند *L* و نیز *TerraSAR* در باند *X* و همچنین از نقشه زمین‌شناسی ۱:۵۰,۰۰۰ و نیمرخ‌های چینه شناسی منطقه در انتخاب سایتها استفاده شده است.

برای ارزیابی صحت نتایج مطالعه حاضر، نتایج محاسبه مدل *IEM* در فرکانس‌های *L* و *X* در هر پیکسل با مقادیر پیکسلهای متناظر در اندازه‌گیری *ALOS PALSAR* و *TerraSAR* مقایسه می‌شود. علاوه بر این، نتایج وارون مدل که شبیه‌سازی زبری سطح در قالب



شکل ۳: منطقه و موقعیت سایت‌های مورد مطالعه بر روی نقشه «ناران» (الف) منطقه مورد مطالعه در ایران؛ (ب) موقعیت سایت‌های مورد مطالعه بر روی نقشه زمین‌شناسی؛ (ج) سایت ۱ واقع بر سازند پابده-گونی-حلاق؛ (د) سایت ۲ واقع بر سازند آسماری-زیر و خشن؛ (ه) سایت ۳ واقع بر سازند گجسازان یا نزدی متسط؛ (و) نمودار چیزه‌شناسی منطقه

تفکیک می‌نماید. بُرش الگوی آن در شمال مسجدسلیمان، به ضخامت ۷۹۸ متر، اندازه‌گیری شده و از مارن، آهک و شیل تشکیل شده است.

سایت ۱ بر روی سازند پابده واقع شده که ماهیت فرسایشی زیادی دارد و بر روی زمین عموماً به صورت خاک دیده می‌شود. سازند پابده ( $Pd$ ) به سن پالئوسن تا الیگوسن بوده و دوران دوم و سوم زمین‌شناسی را

لرستان تا خلیج فارس گسترش دارد. در نواحی شمالی به سن میوسن پیشین بوده و یک واحد سنگی با رفتار شکل پذیر است، از همین‌رو، در سطح زمین بُرش کامل ندارد ولی بُرش الگوی آن تا  $1600$  متر ضخامت دارد. سنگ نمک، انیدریت، مارن‌های رنگارنگ، سنگ‌آهک و مقداری شیل بیتومین دار، بدون نظم چینه‌ای، واحدهای اصلی سازند گچساران هستند. در جدول (۱) جزئیات هندسی آنها بطور جداگانه ارائه می‌شوند.


شکل (۴) موقعیت سایتهای اندازه‌گیری زمینی بر روی تصویر ضربی پس‌پراکندگی تصویر SAR منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهند و تصویر هر کدام از سایتهای اندازه‌گیری در شکل (۵) دیده می‌شود.

سایت ۲ بر سازند آسماری قرار گرفته که فرسایشهای فیزیکی و شیمیایی، بر روی آن تأثیر زیادی نداشته و حالت صخره‌ای آن مشهود است. سازند آسماری (As) به سن اولیگوسن تا میوسن پایینی است. بُرش الگوی آن به ضخامت  $314$  متر اندازه‌گیری شده است و شامل سنگ آهک‌های مقاوم کرم تا قهوه‌ای رنگ با ریخت‌شناسی کوه ساز می‌باشد.


سایت ۳ بر سازند گچساران واقع شده است. این سایت در مقایسه با سایتهای ۱ و ۲ از وضعیت میانه‌ای برخوردار است، چرا که این سازند علیرغم برخورداری از حالت صخره‌ای، بر اثر فرسایش و آلتراسیونهای ایجاد شده، سطح آن را خرد سنگ پوشانده است. سازند تبخیری گچساران (Gd) از مناطق فروافتادگی دزفول-

جدول ۱: مقادیر متوسط پارامترهای هندسی سطح سایتهای مورد مطالعه

سایت ۳ (سازند گچساران)	سایت ۲ (سازند آسماری)	سایت ۱ (سازند پابده)	موقعیت (WGS 84 Coordinate System)
$E^{48^{\circ} 46'}$ $N^{06^{\circ} 33'}$ $m. 700$	$E^{38^{\circ} 46'}$ $N^{12^{\circ} 33'}$ $m. 1500$	$E^{46^{\circ} 46'}$ $N^{12^{\circ} 33'}$ $m. 1000$	- ( $\sigma$ ) RMS-height سانتیمتر
$0,3 \pm 3,2$	$0,4 \pm 5,3$	$0,2 \pm 2,6$	مقدار طول همبستگی ( $l$ ) سانتیمتر
$3,1 \pm 22$	$3,9 \pm 10$	$2,2 \pm 29$	



شکل ۴: تصویر TerraSAR-X منطقه و موقعیت سایت‌های مورد مطالعه بر روی تاقدیس «اناران»



شکل ۵: ضریب پس‌پراکندگی بر روی تصویر TerraSAR-X در هر کدام از سایت‌های مورد مطالعه بر روی تاقدیس «اناران»؛ (a) سایت ۱؛ (b) سایت ۲؛ (c) سایت ۳

محاسبه پارامترهای هندسی برای پروفیلهای متعدد قابل محاسبه باشد. محاسبه پارامترهای  $RMS\text{-}height$   $\alpha$  و  $\eta$  در راستای یک پروفیل خطی زیکزاک به طول ۵ متر در سطح هر کدام از سایت‌ها انجام گرفت.

ارزیابی نتایج پیاده‌سازی روش این مقاله، نیازمند اندازه‌گیری میدانی زبری سطح می‌باشد. لذا داده‌های میدانی زبری سطح در سه سایت با مورفولوژی متفاوت بكمك دوربین توتال استیشن برداشت گردید. برداشت میدانی در قالب شبکه‌ای از نقاط صورت پذیرفته تا


مقادیر ثابت دی الکتریک در هر کدام از سایتها می‌توان مقدار  $\sigma_{hh}^0$  و همچنین  $\sigma_{vv}^0$  را برای سطح سایتها محاسبه نمود.

جدایی از این روش، با استفاده از رابطه (۷)، اندازه  $RMS\text{-height}$  و از رابطه (۱۱)، مقدار تابع همبستگی به عنوان پارامترهای ورودی فرکتالی محاسبه می‌شوند. شکل (۶) محاسبه شیب طیفی ( $\alpha$ ) برای سایتها مورد مطالعه را بطور جدگانه از طریق برازش خطی بر تابع چگالی طیفی و سپس محاسبه شیب آن خط نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود، مشابه محاسبات شبیه‌سازی فرانشتی و همکاران [۳۵]، سطح زبرتر سایت ۲ نسبت به سایت ۱ موجب بزرگتر بودن مقدار پارامتر  $\alpha$  شده است. علاوه بر این، بطور مشابه، برای سطح با زبری متوسط سایت ۳ از مقداری تقریباً متوسط برای این پارامتر برخوردار است.

#### ۶- پیاده‌سازی و ارزیابی نتایج

در این بخش نحوه استفاده از تصویر TerraSAR جهت محاسبه زبری سطح از سه حالت پیاده‌سازی مدل *IEM* توضیح داده می‌شود. محاسبه و اجرای مدل بر روی تصویر  $100 \times 100$  پیکسل از سه سایت متفاوت انجام می‌گیرد و نتیجه محاسبه یک ماتریس  $100 \times 100$  از  $RMS\text{-height}$  هر سایت خواهد بود. توضیح اینکه، محاسبه  $RMS\text{-height}$  از ضریب پس‌پراکندگی با وارون سازی مدل *IEM* انجام می‌گیرد. نهایتاً در پایان همین  $RMS\text{-height}$  از هر روش و در هر سایت، با مقادیر اندازه‌گیری شده صورت می‌پذیرد.


با استفاده از رابطه (۱)، اندازه  $RMS\text{-height}$  آماری و همچنین از طریق محاسبات تابع همبستگی گاووسی مدل *IEM* کلاسیک قابل محاسبه بوده و با داشتن



شکل ۶: محاسبه پارامتر شیب طیفی ( $\alpha$ ) هندسه زبری سطوح سایتها ۱، ۲ و ۳ (به ترتیب الف، ب و ج).

مقادیر پارامتر  $\eta$  بر خلاف پارامتر شبیه طیفی ( $\alpha$ ) برای سطوح صاف تر مقدار کوچکتری دارد، لذا مقدار این پارامتر برای سایت ۱ بسیار کوچک بوده و در سطح متوسط سایت ۳ مقداری بیشتر است. سایت ۲ که زبرترین سایت است، نیز بیشترین مقدار را دارد.

با داشتن پارامتر شبیه طیفی تابع همبستگی سطح قابل محاسبه خواهد بود (رابطه ۷). ولیکن برای رابطه (۱۱) و محاسبه  $RMS-height$  با روش فرکتالی به پارامتر دیگری نیاز می‌باشد. شکل (۷) محاسبه پارامتر عرض از مبداء رگرسیون خطی گراف  $rms$  ( $\eta$ ) برای سایتها مورد مطالعه را بطور جداگانه نشان می‌دهد.



شکل ۷: محاسبه پارامتر عرض از مبداء رگرسیون خطی گراف  $rms$  ( $\eta$ ) زبری سطوح سایتها ۱، ۲ و ۳ (به ترتیب الف، ب و ج).


مقادیر  $(RMS-height)$  شبیه‌سازی شده از وارون مدل  $IEM$  با مقادار زبری سطح  $(RMS-height)$  اندازه‌گیری شده مقایسه گردد. برای این مقایسه از نمودارهای نقطه‌ای که در آن پیکسل‌های منتخب (۳۰ پیکسل) با یکدیگر مقایسه می‌شوند و همچنین نمودار میله‌ای میانگین مقادیر  $RMS-height$  استفاده می‌شود. علاوه بر این‌ها، اندازه انحراف معیار نتایج در قالب یک جدول مقایسه می‌شوند.

آنچه برای تمایز مورفولوژیک سطح سازندها نیاز است، اندازه زبری سطح سازنده‌است. مدل  $IEM$  در پیاده‌سازی مستقیم، اندازه ضریب پس‌پراکندگی را از پارامترهای سطح محاسبه می‌نماید؛ لذا همانطور که در بخش ۲ گفته شد، محاسبه پارامترهای سطح مستلزم استفاده از وارون مدل  $IEM$  می‌باشد.

در این مقاله، برای ارزیابی روش‌های محاسبه گفته شده در بخش‌های ۳ و ۴، لازم است پارامتر زبری سطح

واقع شدن دقیق یک نقطه بر روی خط مورب هر نمودار نشان دهنده آنست که مقدار شبیه‌سازی شده پیکسل مربوطه با مدل  $IEM$  با مقدار اندازه‌گیری شده دقیقاً برابر است، لذا در این نمودارها، میزان دور بودن نقاط از خط مورب نشان از خطای شبیه‌سازی دارد.

شکل(۸)، به ترتیب از راست به چپ در سایت‌های ۱، ۲ و ۳، مقایسه ضریب پسپراکندگی بر اساس نتایج شبیه‌سازی معادله  $IEM$  در دو حالت هندسه کلاسیک و فرکتالی را در مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری ماهواره در تصویر  $SAR$  نشان می‌دهد.



شکل ۸: میزان صحت شبیه‌سازی پسپراکندگی با معادله  $IEM$  در مقایسه با مقدار اندازه‌گیری شده  $SAR$  در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  به ترتیب از راست به چپ در سایت‌های ۱، ۲ و ۳؛ (ردیف بالا): استفاده از هندسه کلاسیک؛ (ردیف پایین): استفاده از هندسه فرکتالی.


سنگ‌شناسی سایت‌های ۱ الی ۳، بطور میانگین در حدود ۱۱٪ می‌باشد.

شکل(۹)، میزان صحت شبیه‌سازی  $RMS-height$  با وارون معادله  $IEM$  در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در مقایسه با  $RMS-height$  اندازه‌گیری شده نمودار میله ای اندازه متوسط  $RMS-height$  محاسبه شده از روش‌های سه گانه در پیاده‌سازی مدل  $IEM$  در سه سایت و همچنین مقدار متوسط  $RMS-height$  حاصل از اندازه‌گیری زمینی را نشان می‌دهد.

در جدول(۲)، اندازه انحراف معیار  $RMS-height$  محاسبه شده در روش‌های محاسبه درج گردیده است. به عبارت دیگر میزان پسپراکندگی آماری نتایج محاسبه در هر پلاریزاسیون در مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری میدانی نشان داده شده است. هر چقدر اندازه انحراف معیار کوچکتر باشد، میزان صحت و دقت داده‌های شبیه‌سازی شده بالاتر است. براین اساس، میزان بهبود ناشی از استفاده از هندسه فرکتالی با توجه به تنوع

جدول ۲: اندازه انحراف معیار در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در روش‌های پیاده‌سازی مدل  $IEM$ 


سایت ۳		سایت ۲		سایت ۱		انحراف معیار اندازه $RMS-height$ در محاسبه با هندسه کلاسیک
۱,۹۲	$L$	۱,۹۶	$L$	۱,۴۲	$L$	
۱,۷۵	$X$	۰,۹۳	$X$	۱,۶۱	$L$	
۱,۲۲	$L$	۱,۶۸	$L$	۲,۰۳	$L$	
۱,۴۵	$X$	۱,۷۹	$X$	۱,۸۵	$L$	



شکل ۹: میزان صحت شبیه سازی  $IEM$  با وارون معادله  $RMS-height$  در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در مقایسه با  $RMS-height$  اندازه‌گیری شده به ترتیب از راست به چپ در سایتهای ۱، ۲ و ۳؛ (ردیف بالا): استفاده از هندسه کلاسیک؛ (ردیف پایین): استفاده از هندسه فرکتالی.

نشان می‌دهد شبیه سازی مقدار  $RMS-height$  صحیح تر و دقیق‌تر صورت پذیرفته و معیاری برای میزان کارائی آن روش در پیاده‌سازی مدل  $IEM$  می‌باشد.


شکل (۱۰)، نمودار میله‌ای اندازه انحراف معیار  $RMS-height$  محاسبه شده از دو روش در پیاده‌سازی مدل  $IEM$  در سه سایت برای دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  را نشان می‌دهد. هر چقدر اندازه انحراف معیار کمتر باشد،




شکل ۱۰: اندازه انحراف معیار  $RMS\text{-}height$  محاسبه شده در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در سه سایت در روش‌های پیاده‌سازی مدل  $IEM$

در شکل‌های (۱۱) و (۱۲) که به منظور مقایسه روش این مقاله و مقاله سال ۱۳۹۴ [۶] ارائه گردیده اند، روش این مقاله اصطلاحاً روش « $\alpha\text{-}\eta$ » و روش مقاله سال ۱۳۹۴ اصطلاحاً روش  $rms\text{-}CorrLen$  نامیده شده‌اند. شکل (۱۲)، نمودار میله‌ای اندازه انحراف معیار  $RMS\text{-}height$  محاسبه شده از روش مقاله سال ۱۳۹۴ [۶] و این مقاله در پیاده‌سازی وارون مدل  $IEM$  (برای بدست آوردن  $RMS\text{-}height$  زبری سطح) در سه سایت برای دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  را نشان می‌دهد. هر چقدر اندازه انحراف معیار کمتر باشد، نشان می‌دهد شبیه‌سازی مقدار  $RMS\text{-}height$  در روش آن مقاله، صحیحتر و دقیقتر صورت گرفته و معیاری برای میزان کارائی آن روش در پیاده‌سازی مدل  $IEM$  می‌باشد.

نویسندهای این مقاله در پژوهشی دیگر در سال ۱۳۹۴ [۶] با استفاده از هندسه فرکتال‌های تصادفی، از روشی دیگر پارامترهای ورودی مدل  $IEM$  را محاسبه نمودند. در اینجا، روش مقاله مذکور را برای داده‌های ماهواره‌ای و زمینی این مقاله مورد استفاده قرار می‌دهیم. نتایج بدست آمده با استفاده از روش این مقاله به میزان یکنواختی بهتر از روش مقاله مورد اشاره است. جهت مقایسه نتایج روش آن مقاله با نتایج روش این مقاله، مشابه نمودارهای شکل‌های (۸) و (۹)، در شکل (۱۱)، به ترتیب مقادیر شبیه‌سازی پسپراکنندگی از معادله  $IEM$  با ورودی‌های دو روش (سه نمودار بالا) و سیپس مقادیر شبیه‌سازی  $RMS\text{-}height$  از  $IEM$  دو روش (سه نمودار پایین) با یکدیگر مقایسه می‌شوند.



شکل ۱۱: میزان مشابهت نتایج شبیه سازی با معادله  $IEM$  و نیز وارون آن در سه سایت در مقایسه روش این مقاله (روش  $\alpha\text{-}\eta$ ) و مقاله سال ۱۳۹۴ [۶] (روش  $rms\text{-}CorrLen$ ) برای دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$ : (ردیف بالا): میزان مشابهت نتایج شبیه سازی پسپراکندگی با معادله  $IEM$ ; (ردیف پایین): میزان مشابهت نتایج شبیه سازی اندازه  $IEM$  با وارون معادله  $RMS\text{-}height$




شکل ۱۲: اندازه انحراف معیار  $RMS\text{-}height$  محاسبه شده در دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در سه سایت در مقایسه روش این مقاله (روش  $\alpha\text{-}\eta$ ) و مقاله سال ۱۳۹۴ [۶] (روش  $rms\text{-}CorrLen$ ) برای دو باند فرکانسی  $L$  و  $X$  در روش های پیاده سازی مدل  $IEM$  با ورودی های فرکتالی

مقایسه با نقشه شکل(۳-ب) و از طریق روش ماتریس تطابق قبل ارزیابی است.

جدول(۳)، ماتریس تطابق تهیه نقشه زمین شناسی شکل(۱۱) را ارائه می دهد و در ادامه، دقت طبقه بندی برای هر کدام از سازندها و نیز صحت کلی محاسبه می شود.

شکل(۱۳) نقشه تهیه شده از منطقه مورد مطالعه که در شکل(۳-ب) نشان داده شده است را ارائه می نماید. این نقشه از طریق طبقه بندی نظارت شده و پهنگه بندی به روش بیشترین شباهت که بر روی نتایج محاسبه وارون مدل  $IEM$  از مقادیر پسپراکندگی تصویر *TerraSAR-X* حاصل گردیده تهیه شده است.

دقت محاسبات وارون مدل  $IEM$  برای بدست آوردن اندازه زبری سطح در محدوده نقشه مذکور از طریق



شکل ۱۳: نقشه زمین‌شناسی منطقه بر اساس پردازش پلاریمتریک تصویر SAR و طبقه بندی نظارت شده نتایج با داشتن اطلاعات زیری سطح

جدول ۳: ماتریس تطابق نقشه زیری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع

پایده آسماری گچساران کواترنری سطرها

پایده	آسماری	گچساران	کواترنری	جمع ستونها
۴۴۰۵۴	۴۱۴	۷۱۵	۶۳	۴۲۸۶۲
۳۷۶۹۵	۸۱	۴۰۱	۳۴۱۵۳	۳۰۶۰
۱۶۳۵۷	۹۹	۱۲۳۹۴	۲۲۰۳	۵۶۱
۱۸۹۴	۱۱۹۰	۵۱	۴۶۲	۱۹۱
۱۰۰۰۰	۱۷۸۴	۱۳۵۶۱	۳۷۹۸۱	۴۶۶۷۴

دقت طبقه بندی

پایده/گوری: ۹۷٪ آسماری: ۹۱٪ گچساران: ۷۶٪ کواترنری: ۶۲٪

صحت کلی:

$$(۴۲۸۶۲ + ۳۴۱۵۳ + ۱۲۳۹۴ + ۱۱۹۰) / 100,000 = ۹۱٪$$

## توجهی کارائی بالاتری در قیاس با هندسه اقلیدسی را نشان می‌دهد.

به منظور مشخص نمودن کیفیت روشی که این مقاله ارائه کرده است در قیاس با روش قبلی ارائه شده توسط نویسنده‌گان این مقاله، مقایسه‌ای میان نتایج در نمودار شکل (۱۱) قابل مشاهده است. نتایج محاسبه انحراف معیار روش‌های مقاله مذکور و این مقاله حکایت از برتری  $10 \pm 15$  درصدی روش این مقاله در ارائه انحراف معیار کمتر دارد.

جدول (۳) که ماتریس تطابق را به عنوان یکی از روش‌های قابل استناد در پایش طبقه بنده ارائه می‌نماید، دقت طبقه بنده نقشه شکل (۱۳) را ارائه می‌کند. تهیه نقشه‌های زمین شناسی، جدایش واحدهای زمین شناسی (از جمله سرسازنده) با استفاده از تصاویر نوری و روش‌های جدایش طیفی انجام می‌گیرد. جدایش واحدهای سنگ شناسی همگن و همجننس با روش جدایش طیفی امکان‌پذیر نیست؛ حال آنکه با استفاده از مدلسازی پس‌پراکنده‌گی الکترومغناطیس در چینه و رسوب شناسی، این امکان فراهم می‌شود که واحدهای زمین شناسی (زون‌های فرسایشی) به میزان شایانی بر اساس جنس (زبری و صافی) تفکیک شوند.

## ۸- نتیجه گیری

بر مبنای محاسبه انحراف معیار، استفاده از هندسه فرکتالی به میزان  $10\%$  بهتر از هندسه کلاسیک در برآورد زبری سطح موفق عمل می‌کند. در هر کدام از فرکانسها راداری قابلیت محاسبه مورفوژوئی برای اندازه مشخصی از زبری سطح وجود دارد. استفاده از دو باند  $L$  و نیز  $X$  این مهم را به تفکیک نشان داد. علاوه بر این، رفتار فرکتالی هم در فرکانسها مختلف و اندازه‌های مختلف زبری تفاوت دارد. سطوح صافتر در مقابله فرکانسها بالاتر رفتار فرکتالی بیشتری دارند و بر عکس.

با روش پیشنهادی این مقاله جهت تهیه نقشه زبری سطح، امکان در نظر گرفتن مورفوژوئی سازنده‌ها نیز در

## ۷- بحث

در این مقاله استفاده از مدل پس‌پراکنده‌گی *IEM* به منظور مطالعه مورفوژوئی زمین در کمربنده چین خورده-رانده زاگرس با استفاده از داده‌های ماهواره *TerraSAR* و *ALOS PALSAR* این چارچوب، از دو روش متفاوت برای محاسبه پارامترهای ورودی مدل *IEM* در محاسبه مورفوژوئی سه سایت متفاوت در آن منطقه استفاده شد. استفاده از هندسه فرکتالی در مدلسازی پس‌پراکنده‌گی بهترین نتیجه را در محاسبه هندسه سطح ارائه می‌دهد. پیاده‌سازی هندسه فرکتالی از طریق محاسبه شبیه‌سازی طیفی ( $\alpha$ ) و پارامتر عرض از مبداء رگرسیون خطی گراف ( $\eta$ ) منجر به تطابق بیشتر و بهتر تابع همبستگی با سطح می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی پس‌پراکنده‌گی *IEM* با پس‌پراکنده‌گی اندازه‌گیری شده توسط تصویر *SAR* و نیز شبیه‌سازی وارون مدل برای پارامتر *RMS-height* با اندازه‌گیری زمینی مقایسه گردیده است.

نمای شماتیک شکل‌های (۸) و (۹) و مقادیر انحراف معیار در جدول (۲) و نیز نمودار میله‌ای شکل (۱۰)، بهبود کلی در اثر استفاده از هندسه فرکتالی را برای سرسازندهای زمین شناسی با اندازه‌های زبری مختلف در هر کدام از فرکانسها نشان می‌دهد. ولیکن، می‌توان استنباط نمود که سطوح زبرتر در فرکانسها پایینتر رفتار فرکتالی دارند و در فرکانسها بالاتر این سطوح صافتر هستند که هندسه فرکتالی برای آنها مناسب تر بشمار می‌رود. به عبارت دیگر، سطوح زبر در فرکانسها بالا و سطوح کمتر زبر در فرکانسها پایین دارای رفتار غیر فرکتالی می‌باشند. تابع همبستگی نمایی برای سطح صاف سایت ۱ با مورفوژوئی سازند پابده و تابع همبستگی گاووسی برای سطح زبر سایت ۲ با مورفوژوئی سازند آسماری نتیجه بهتری ارائه می‌دهد. نتایج برای سایت ۳ که پوشیده از سازند گچساران است، به گونه ایست که هندسه فرکتالی با اختلاف قابل

« $\alpha\text{-}\eta$ » ارائه شده در این مقاله از کارائی مطلوبتری در سایتها مورد مطالعه در این مقاله برخوردار است.

### تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله از ادارات نقشه برداری، پژوهش و فناوری و زمین‌شناسی مدیریت اکتشاف بابت همکاری در تأمین اطلاعات هندسه سطح و زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه و همچنین، معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران بابت تأمین تصاویر SAR تشکر و قدردانی می‌نمایند. همچنین از داوران محترم نشریه وزین «مهندسی فناوری اطلاعات مکانی» که نکات ارزشمند ایشان در جهت تکمیل مقاله استفاده شد، مراتب سپاسگزاری را اعلام می‌دارد.

کنار طیف نگاری، دقت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را می‌افزاید. همچنین، با این روش می‌توان با اطلاعات مورفولوژی بدست آمده، مقیاس نقشه‌های زمین‌شناسی را نیز بهبود بخشید. طبقه بنده به روش برآورد *RMS-height* بیشترین شباهت نتایج محاسبه میکروتوپوگرافی سطح و تولید نقشه زبری سطح از مقادیر *RMS-height* بدست آمده از وارون مدل *IEM* که منجر به بدست آمدن نقشه ژئومورفولوژی می‌شود، بازدیدهای میدانی زمین‌شناسان را به میزان قابل توجهی می‌کاهد.

على رغم کارائی نتایج در مقاله سال ۱۳۹۴ نویسنده‌گان همین مقاله، مقایسه صورت گرفته نشان می‌دهد روش

### مراجع

- [1] Z. Li et al., "A review on the geological applications of hyperspectral remote sensing technology," in *Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS)*, 2012 4th Workshop on, 2012, pp. 1-4.
- [2] A. Ghafouri, "Top-Geological Formations Surface Roughness Modeling in SAR Image," Geomatics Engineering, School of Surveying and Geospatial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Iran, PhD. Thesis, 2017.
- [3] F. K. Lutgens, ESSENTIALS OF GEOLOGY/FREDERICK LUTGENS, EDWARD J. TARBUCK. 2006.
- [4] C. Du, F. Yang, X. Xu, X. Xu, and M. Peng, "Coal mine geological hazardous body detection using surface ground penetrating radar velocity tomography," in *Ground Penetrating Radar (GPR)*, 2014 15th International Conference on, 2014, pp. 339-344: IEEE.
- [5] N. E. Verhoest, H. Lievens, W. Wagner, J. Álvarez-Mozos, M. S. Moran, and F. Mattia, "On the soil roughness parameterization problem in soil moisture retrieval of bare surfaces from synthetic aperture radar," *Sensors*, vol. 8, no. 7, pp. 4213-4248, 2008.
- [6] A. Ghafouri, J. Amini, M. Dehmollaian, and M. Kavoosi, "Random Fractals Geometry in Surface Roughness Modeling of Geological Formations using Synthetic Aperture Radar Images," *Journal of Geomatics Science And Technology, Iranian Society for Surveying & Geomatics Engineering*, vol. 5, no. 2, pp. 97-108, 2015.
- [7] A. Ghafouri, J. Amini, M. Dehmollaian, and M. A. Kavoosi, "Better Estimated IEM Input Parameters Using Random Fractal Geometry Applied on Multi-Frequency SAR Data," *Remote Sensing*, vol. 9, no. 5, p. 445, 2017.
- [8] A. Aghanabati, *Geology of Iran. Geological Survey & Mineral Explorations of Iran (GSI)*, 2004.
- [9] H. Motiei, *Stratigraphy of Zagros (Treatise on the Geology of Iran, no. 1)*. Geological Survey & Mineral Explorations of Iran

- (GSI), 1993, pp. 60-151.
- [10] A. K. Fung, *Microwave Scattering and Emission Models and Their Applications*. Artech House, 1994.
- [11] H. Irena, "Inversion of surface parameters using Polarimetric SAR," *Ph. D. thesis*, 2001, Germany, 2001.
- [12] A. Ghafouri, J. Amini, M. Dehmollaian, and M. Kavoosi, "Measuring Surface Roughness of Geological Rock Surfaces in SAR Data using Fractal Geometry," *Comptes Rendues Geosciences*, 2017.
- [13] G. Franceschetti, A. Iodice, M. Migliaccio, and D. Riccio, "Scattering from natural rough surfaces modeled by fractional Brownian motion two-dimensional processes," *IEEE transactions on antennas and propagation*, vol. 47, no. 9, pp. 1405-1415, 1999.
- [14] A. K. Fung and K. S. Chen, "An update on the IEM surface backscattering model," *Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE*, vol. 1, no. 2, pp. 75-77, 2004.
- [15] A. Martinez and A. P. Byrnes, *Modeling dielectric-constant values of geologic materials: An aid to ground-penetrating radar data collection and interpretation*. Kansas Geological Survey, University of Kansas, 2001.
- [16] A. Ghafouri, J. Amini, M. Dehmollaian, and M. A. Kavoosi, "Morphological discrimination amongst geological rock surfaces of Zagros thrust belt via SAR backscattering modelling," *Earth Observation and Geomatics Engineering*, vol. 1, no. 2, pp. 131-141, 2017.
- [17] H. Mazaheri Tehrani, "Soil Moisture Estimation with Polarimetric SAR Data," *Geomatics Engineering*, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada, PhD. Thesis, 2014.
- [18] B. W. Barrett, E. Dwyer, and P. Whelan, "Soil moisture retrieval from active spaceborne microwave observations: An evaluation of current techniques," *Remote Sensing*, vol. 1, no. 3, pp. 210-242, 2009.
- [19] K. Chen, W. Kao, and Y. Tzeng, "Retrieval of surface parameters using dynamic learning neural network," *Remote Sensing*, vol. 16, no. 5, pp. 801-809, 1995.
- [20] N. Baghdadi, J. A. Chaaya, and M. Zribi, "Semiempirical calibration of the integral equation model for SAR data in C-band and cross polarization using radar images and field measurements," *Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE*, vol. 8, no. 1, pp. 14-18, 2011.
- [21] S. Panchev, *Random Functions and Turbulence: International Series of Monographs in Natural Philosophy*. Elsevier, 2013.
- [22] J. E. Summers, R. J. Soukup, and R. F. Gragg, "Mathematical modeling and computer-aided manufacturing of rough surfaces for experimental study of seafloor scattering," *Oceanic Engineering, IEEE Journal of*, vol. 32, no. 4, pp. 897-914, 2007.
- [23] E. V. Vázquez, J. Miranda, and A. P. González, "Describing soil surface microrelief by crossover length and fractal dimension," *Nonlinear Processes in Geophysics*, vol. 14, no. 3, pp. 223-235, 2007.
- [24] M. Zribi, "Développement de nouvelles méthodes de modélisation de la rugosité pour la rétrodiffusion hyperfréquence de la surface du sol," 1998.
- [25] P. J. Durst, G. L. Mason, B. McKinley, and A. Baylot, "Predicting RMS surface roughness using fractal dimension and PSD parameters," *Journal of Terramechanics*, vol. 48, no. 2, pp. 105-111, 2011.
- [26] O. Yordanov and I. Atanasov, "Self-affine random surfaces," *The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems*, vol. 29, no. 2, pp. 211-215, 2002.
- [27] O. I. Yordanov and N. I. Nickolaev, "Self-affinity of time series with finite domain power-law power spectrum," *Physical*

Review E, vol. 49, no. 4, p. R2517, 1994.

[28]K. Falconer, *Fractal geometry: mathematical foundations and applications*. John Wiley & Sons, 2004.

[29]I. S. Atanasov and O. I. Yordanov, "Approximate self-affinity and autocovariance function models of ballistic deposits," in *Nano-Crystalline and Thin Film Magnetic Oxides*: Springer, 1999, pp. 293-300.

[30]O. I. Yordanov and N. I. Nickolaev, "Approximate, saturated and blurred self-affinity of random processes with finite domain power-law power spectrum," *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 101, no. 1, pp. 116-130, 1997.


[31]G. Leclerc, N. Beaulieu, and F. Bonn, "A simple method to account for topography in the radiometric correction of radar imagery," *International Journal of Remote Sensing*, vol. 22, no. 17, pp. 3553-3570, 2001.

[32]C. C. W. Fadzal et al., "Welch power spectral density of EEG signal generated from dyslexic children," in *Region 10 Symposium, 2014 IEEE*, 2014, pp. 560-562: IEEE.

[33]C.-h. Huang and J. M. Bradford, "Applications of a Laser Scanner to Quantify Soil Microtopography," (in English), *Soil Science Society of America Journal*, vol. 56, no. 1, 1992.

[34]G. Franceschetti and D. Riccio, *Scattering, Natural Surfaces, and Fractals*. Academic Press, 2006.

[35]G. Franceschetti, A. Iodice, S. Perna, and D. Riccio, "Efficient simulation of airborne SAR raw data of extended scenes," *Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on*, vol. 44, no. 10, pp. 2851-2860, 2006.



## ***Discrimination of Geological Top-Formations by their Morphology through SAR Images and via Fractal Geometry implementation in IEM Backscattering Model(Case Study: Zagros Thrust Belt)***

Ali Ghafouri.<sup>1\*</sup>, Jalal Amini<sup>2</sup>, Mojtaba Dehmollaian<sup>3</sup>, Mohammad Ali. Kavoosi <sup>4</sup>

1- PhD in Photogrammetry, Dept. of Surveying Engineering, Collage of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2- Professor, Dept. of Surveying Engineering, Collage of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3- Associate Professor, School of Electrical and Computer Eng, University of Tehran. Center of Excellence on Applied Electromagnetic Systems

4- Head of Stratigraphy and Sedimentology, Exploration Directorate of National Iranian Oil Company, Iran

### **Abstract**

Morphological discrimination of geological top-formations is the supplemental procedure of geological mapping; so in situ measurements to register geomorphological data are unavoidable; though due to the impassable and fault cliffs field operations to visit all areas within a geological map is almost impossible. Microwave or radar remote sensing, via synthetic aperture radar (SAR) images is capable to obtain the surface morphology and alteration zones discrimination on the basis of lithology texture. For this purpose, it is necessary to model the surface roughness against microwave signal backscattering; among available models, Integral Equation Model (IEM) is the most famous one, in which surface roughness is calculable via roughness height statistical parameter (RMS-height). Whereas, this parameter is not capable enough to measure, since it measures the surface roughness merely in vertical direction, and roughness dispersion on the surface is not included. To apply the proposed method of geomorphological mapping, the roughness map for the area of concern which is the northern part of Anaran anticline (located between Dehloran and Ilam cities in Iran) using ALOS-PALSAR and TerraSAR images is computed. Field micro-topography measurement is performed on three different sites containing the main lithologies of the case study, using surveying total station. It is clarified in comparison of roughness map with the ground truth, that using fractal geometry parameters in IEM model computation, the standard deviation had more than 10% of decrease, in comparison with conventional IEM calculations. In addition, in this paper, a comparison is made between the results obtained with another article from the authors to the results gained by the method of this article, which shows a 10 to 15 percent advantage of this paper method.

**Key words:** Geology Mapping, Synthetic Aperture Radar, Integral Equation Model (SimWeight), Mazandaran province.

**Correspondence Address.** Department of Geomatics, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.  
Tel: +98 912 459 4685.  
Email : ali.ghafouri@ut.ac.ir